


d Rolamentos






Codificação de Rolamentos

Codigo do Rolamento	
.1 - Inox	.0 - Temperado e Zincado
DT - Daytona	SD - SuperDaytona
JB - JUMBO	BX - BXT
OX - Oscilante	SF - Simples Fixo
DF - Duplo Fixo	
	Carga por folha
	S - Simples
	D - Duplo

9262 .1 DT 20 S


DT - DAYTONA simples ou duplo de afinação
 SD - SUPERDAYTONA simples ou duplo de afinação
 JB.CT - JUMBO duplo oscilante afinação (trat. esp)
 JB.ZN - JUMBO duplo oscilante afinação (trat.zinc)
 BX - BXT simples afinação
 OX - OSCILANTE duplo oscilante
 SF - Simples fixo
 DF - duplo fixo







TRADICIONAL



25d



- 1 - Rolamento
- 2a - PA 66G F 30
- 2b - PA 66G F 30
- 2c - Inox
- 3a - M5
- 3b - M5
- 4a - M8
- 4b - M8
- 4c - PA 6

Ref.		QTY. MIN		QTY. 		Especificações			
						Rolamento			Ferragens
9349	3600	40	224x164x124	40	90 Kg	Rol. agulhas			Zincado
9003	3810				60 Kg	Esferas 1 Pista temp. POLIS			Zincado
9003.1	3910				50 Kg	Esferas 2 Pistas INOX POLIS			Inox
9004	3600				90 Kg	Rol. agulhas			Zincado
9246	3440								Zincado
L1 27,3	L2 NA	L3 19,2	H1 26	H2 4	H3 NA	H máx. 25,3	H min. 21,5	C 108	Angº/Raio 30º
Série: F90									
9005	2335	100	200x150x100	100	95 Kg	Rol. agulhas			Zincado
9005.1									Inox
L1 30	L2 26,6	L3 NA	H1 23,5	H2 NA	H3 7,1	H máx. 27,8	H min. 24	C 137,5	Angº/Raio 15º
Série: TL/ PR60									
9079	2435	100	354X274X202	100	95 Kg	Rol. agulhas			Zincado
9079.1	2451								Inox
L1 30	L2 NA	L3 NA	H1 26,7	H2 NA	H3 3,8	H máx. 31	H min. 28	C 137,5	Angº/Raio 15º
Série: N24000									
9144	2345	100	354X274X202	100	95 Kg	Rol. agulhas			Zincado
9144.1									Inox
L1 30	L2 25,5	L3 NA	H1 23,5	H2 NA	H3 7,1	H máx. 27,6	H min. 24,4	C 137,5	Angº/Raio 30º
Série: RTC									
9159	2325	100	195X165X60	100	95 Kg	Rol. agulhas			Zincado
9159.1	2380		354X274X202						Inox
L1 30	L2 22,3	L3 NA	H1 23,5	H2 NA	H3 3,6	H máx. 27,6	H min. 24,4	C 137,5	Angº/Raio 15º
Série: TC4200									
9348	3810	40	224x164x124	40	60 Kg	Esferas 1 Pista temp. P.E.M.			Zincado
9348.1					50 Kg	Esferas 1 Pista INOX P.E.M.I			Inox
L1 27,5	L2 NA	L3 21,7	H1 26	H2 3,7	H3 NA	H máx. 25,3	H min. 21,1	C 108	Angº/Raio 30º
Série: F90									