



J



---

**SINALÉTICA,  
NÚMEROS E LETRAS /**  
PICTOGRAMS, NUMBERS  
AND LETTERS /  
SINALÉTICA,  
NÚMEROS Y LETRAS.

---

**SINALÉTICA /**  
**SIGNAGE / SEÑALIZACIÓN.**


### IN.26.9

**Placa simples. Pictogramas com suporte em abs e fixações ocultas /**  
Simple plate. Pictograms with abs support and concealed fixing /  
Placa simple. Pictogramas con el apoyo en abs y fijación oculta.  
**Design:** Christian Magalhães



**MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304 +  
VINIL PRETO / BLACK VINYL / VINOLO NEGRO

**ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:**  
**STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN





### IN.26.9 (+) IN.26.9.D

**Placa dupla. Pictogramas com suporte em abs e fixações ocultas /**  
Double plate. Pictograms with abs support and concealed fixing /  
Placa doble. Pictogramas con el apoyo en abs y fijación oculta.  
**Design:** Christian Magalhães



**MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304 +  
VINIL PRETO / BLACK VINYL / VINOLO NEGRO

**ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:**  
**STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN




**Exemplo /**  
Example / Ejemplo.

**A - IN.26.910**






**B - IN.26.914 (+) IN.26.915.D**



**C - IN.26.909 (+) IN.26.908.D**  
IN.26.914



**MÚLTIPLAS SOLUÇÕES /**  
MULTIPLE SOLUTIONS / MÚLTIPLES SOLUCIONES.



# SINALÉTICA / SIGNAGE / SEÑALIZACIÓN.

## IN.26.6\_\_ EVOL

**Pictogramas aplicados em aço inox de 1,5mm para aplicação paralela à parede. Fornecido com suporte de parede em aço inoxidável /**



Stainless steel pictograms with 1,5mm thickness for application parallel to the wall. Supplied with stainless steel wall support /

Sinalética em aço inox de 1,5mm para uso paralelo a la pared. Suministrado con soporte de pared en acero inoxidable.



**MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304 + VINIL PRETO / BLACK VINYL / VÍNILO NEGRO

**ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:**  
**STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN



## IN.26.8\_\_ EVOL

**Pictogramas aplicados em aço inox de 1,5mm para aplicação paralela à parede. Com fixação por adesivo extra-forte.**



Stainless steel pictograms with 1,5mm thickness for application parallel to the wall. Strong adhesive fixing.

Sinalética em aço inox de 1,5mm para uso paralelo a la pared. Con sujeción por adhesivo extra-fuerte.



**MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304 + VINIL PRETO / BLACK VINYL / VÍNILO NEGRO

**ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:**  
**STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN





## IN.26.800

**Pictogramas em aço inox de 1,5mm para aplicação paralela à parede. Fornecido com suporte de parede em aço inoxidável.**

*Stainless steel pictograms with 1,5mm thickness for application parallel to the wall. Supplied with stainless steel wall support.*

*Sinalética em aço inox de 1,5mm para uso paralelo a la pared. Suministrado con soporte de pared en acero inoxidable.*

**MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304 +  
VINIL PRETO / BLACK VINYL / VINILO NEGRO


**ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:**  
**STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN

**TIPOGRAFIA / TYPEFONT: STANDARD:**  
ARIAL BLACK



**O TEXTO PRETENDIDO DEVE SER ESCRITO APÓS A REFERÊNCIA / THE INTENDED TEXT MUST BE WRITTEN AFTER THE REFERENCE / EL TEXTO PREVISTO SE DEBE ESCRIBIR DESPUÉS DE LA REFERENCIA.**

Exemplo / Example / Ejemplo:  
**IN.26.800.Showroom**



## IN.26.700.1 IN.26.700.2

**Pictogramas em aço inox de 1,5mm para aplicação paralela à parede com fixação oculta por adesivo extra-forte.**

*Stainless steel pictograms with 1,5mm thickness for application parallel to the wall. Supplied with concealed fixing through strong adhesive.*

*Sinalética em aço inox de 1,5mm para uso paralelo a la pared. Suministrado con sujeción oculta por adhesivo extra-fuerte.*



**IN.26.700.1**  
1 linha / 1 line / 1 línea



**IN.26.700.2**  
2 linhas / 2 lines / 2 líneas


**MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304 +  
VINIL PRETO / BLACK VINYL / VINILO NEGRO

**ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:**  
**STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN

**TIPOGRAFIA / TYPEFONT: STANDARD:**  
PF BEAUSANS BOLD

**O TEXTO PRETENDIDO DEVE SER ESCRITO APÓS A REFERÊNCIA / THE INTENDED TEXT MUST BE WRITTEN AFTER THE REFERENCE / EL TEXTO PREVISTO SE DEBE ESCRIBIR DESPUÉS DE LA REFERENCIA.**

Exemplo / Example / Ejemplo:  
**IN.26.700.1.SHOWROOM**  
**IN.26.700.2.SHOWROOM/MEETING ROOM**




# SINALÉTICA / SIGNAGE / SEÑALIZACIÓN.

## IN.26.4\_\_P

**Pictogramas com fixação por parafusos / Pictograms with fixing system through screws / Sinalética con sujeción por tornillos.**

**MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304

**ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:**  
**STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN




## IN.26.4\_\_A

**Pictogramas com fixação por adesivo extra-forte / Pictograms with strong adhesive fixing / Sinalética con sujeción por adhesivo extra-fuerte.**

**MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304

**ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:**  
**STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN





## IN.26.4\_\_S

**Pictogramas com suporte para parede / Pictograms with wall mounting support / Sinalética con soporte a pared.**

**MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304

**ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:**  
**STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN




### IN.26.2

**Pictogramas aplicados em aço inox de 1,5mm para aplicação paralela à parede. Com fixação por adesivo extra-forte / Stainless steel pictograms with 1,5mm thickness for application parallel to the wall. With strong adhesive fixing / Sinalética en acero inox de 1,5mm para uso paralelo a la pared. Con sujeción por adhesivo extra-fuerte. Design: Pedro Sousa**

**MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304 + VINIL PRETO / BLACK VINYL / VINILO NEGRO

**ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:** STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN




### IN.34.300

**Letras e números aplicados em aço inox com fixação oculta por adesivo extra-forte / Capital letters and numbers with concealed fixing through strong adhesive / Letras y números con sujeción oculta por adhesivo extra-fuerte.**


**MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304 + VINIL PRETO / BLACK VINYL / VINILO NEGRO

**ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:** STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



**Exemplo /**  
Example / Ejemplo.

IN.34.300.R	IN.34.300.2	IN.26.208
IN.34.300.O	IN.34.300.5	IN.26.212
IN.34.300.O	IN.34.300.8	
IN.34.300.M		



**A B C D E F G H I J K L M N**  
**O P Q R S T U V W X Y Z**  
**0 1 2 3 4 5 6 7 8 9**



# SINALÉTICA / SIGNAGE / SEÑALIZACIÓN.

## IN.26.5\_\_B IN.26.5\_\_M


**Vinil aplicado em vidro temperado transparente. Fornecido com suportes de parede em aço inoxidável / Vinil applied in tempered transparent glass. Supplied with stainless steel wall supports / Vinil aplicado en cristal templado transparente. Suministrado con soportes de pared en acero inoxidable.**



**MATERIAL:**  
VIDRO / GLASS / CRISTAL + VINYL

(.B) PRETO / BLACK / NEGRO

(.M) CINZENTO / GREY / GRIS



501



502



503



504



505



506



507



508



509



510



523



524




525



## IN.80.250 EN 1.4301

Satinado / Satin / Satin  
**Suportes de vidro  
 com fixação oculta.**  
 Glass supports with  
 hidden fixing system.  
 Soportes de cristal con  
 fijación oculta.





## IN.26.600

**Vidro temperado transparente. Fornecido com quatro suportes de parede em aço inoxidável / Tempered transparent glass. Supplied with four stainless steel wall supports. Cristal templado transparente / Suministrado con cuatro soportes de pared en acero inoxidable.**



**MATERIAL:** VIDRO / GLASS / CRISTAL



## IN.26.600.B IN.26.600.M


**Vinil aplicado em vidro temperado transparente. Fornecido com suportes de parede em aço inoxidável / Vinil applied in tempered transparent glass. Supplied with stainless steel wall supports / Vinil aplicado en cristal templado transparente. Suministrado con soportes de pared en acero inoxidable.**



**MATERIAL:**  
VIDRO / GLASS / CRISTAL + VINYL

(.B) PRETO / BLACK / NEGRO

(.M) CINZENTO / GREY / GRIS



## IN.34.102.B IN.34.102.M


**Vinil aplicado em vidro temperado transparente. Fornecido com suportes de parede em aço inoxidável / Vinil applied in tempered transparent glass. Supplied with stainless steel wall supports / Vinil aplicado en cristal templado transparente. Suministrado con soportes de pared en acero inoxidable.**



**MATERIAL:**  
VIDRO / GLASS / CRISTAL + VINYL

(.B) PRETO / BLACK / NEGRO

(.M) CINZENTO / GREY / GRIS



## IN.34.100.B IN.34.100.M


**Vinil aplicado em vidro temperado transparente. Fornecido com suportes de parede em aço inoxidável / Vinil applied in tempered transparent glass. Supplied with stainless steel wall supports / Vinil aplicado en cristal templado transparente. Suministrado con soportes de pared en acero inoxidable.**



**MATERIAL:**  
VIDRO / GLASS / CRISTAL + VINYL

(.B) PRETO / BLACK / NEGRO

(.M) CINZENTO / GREY / GRIS



**IN.26.101**  
**IN.26.102**  
**IN.26.103**  
**IN.26.104**  
**IN.26.105**

**Sistema de suspensão de sinalética.**  
**Pictogramas em vinil aplicados em**  
**acrílico transparente /** Suspending  
system for pictograms. Vinyl pictograms  
applied in transparent acrylic / Sistema  
de suspender sinalética. Sinalética em vinil  
aplicada em acrílico transparente.







**MATERIAL:**  
VIDRO / GLASS / CRISTAL + VINYL

(.B) PRETO / BLACK / NEGRO


(.M) CINZENTO / GREY / GRIS




**Exemplo /**  
Example / Ejemplo.




**IN.26.101**  
(x1 placas acrílico /  
acrylic plates)




**IN.26.102**  
(x2 placas acrílico /  
acrylic plates)



**IN.26.103**  
(x3 placas acrílico /  
acrylic plates)



**IN.26.104**  
(x4 placas acrílico /  
acrylic plates)



**IN.26.105**  
(x5 placas acrílico /  
acrylic plates)



# SINALÉTICA / SIGNAGE / SEÑALIZACIÓN.

## IN.26.421

**Silhuetas para casa de banho com fixação por adesivo /**  
Bathroom indicators with strong  
adhesive fixing / Indicadores de toilette  
con sujeción por adhesivo extra fuerte.

**MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304

**ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:**  
**STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN




## IN.26.422

**Silhuetas para casa de banho com fixação por adesivo /**  
Bathroom indicators with strong  
adhesive fixing / Indicadores de toilette  
con sujeción por adhesivo extra fuerte.

**MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304

**ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:**  
**STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN




## IN.26.411

**Silhuetas para casa de banho com fixação por adesivo /**  
Bathroom indicators with strong  
adhesive fixing / Indicadores de toilette  
con sujeción por adhesivo extra fuerte.

**MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304

**ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:**  
**STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN



## IN.26.412

**Silhuetas para casa de banho com fixação por adesivo /**  
Bathroom indicators with strong  
adhesive fixing / Indicadores de toilette  
con sujeción por adhesivo extra fuerte.

**MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304

**ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:**  
**STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN




## IN.26.415.P

**Silhuetas para casa de banho com fixação oculta por parafuso /**  
Bathroom indicators with concealed  
fixing at the wall / Indicadores de toilette  
oculta por tornillos.

**MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304

**ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:**  
**STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN




## IN.26.416.P

**Silhuetas para casa de banho com fixação oculta por parafuso /**  
Bathroom indicators with concealed  
fixing at the wall / Indicadores de toilette  
oculta por tornillos.


**MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304

**ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:**  
**STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN





# SINALÉTICA / SIGNAGE / SEÑALIZACIÓN.



## IN.34.005.P

**Letras maiúsculas com fixação oculta por parafusos à parede /**  
 Uppercase letters with concealed fixing through wall screws /  
 Letras mayúsculas con sujeción oculta por tornillo.

**MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304

**ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:**  
**STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN

**IMAGEM / IMAGE / IMAGEN:**  
 IN.34.005.P.P



## IN.34.005.A

**Letras maiúsculas com fixação oculta por adesivo extra-forte /**  
 Uppercase letters with concealed fixing through strong adhesive /  
 Letras mayúsculas con sujeción oculta por adhesivo extra-fuerte.

**MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304


**ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:**  
**STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN

**IMAGEM / IMAGE / IMAGEN:**  
 IN.34.005.A.D



## IN.80.250 EN 1.4301

**Satinado / Satin / Satin**  
**Suportes de vidro com fixação oculta.**  
 Glass supports with hidden fixing system.  
 Soportes de cristal con fijación oculta.



## IN.34.004.P

**Letras minúsculas com fixação oculta por parafusos à parede /**  
 Lowercase alphabets with concealed fixing through wall screws /  
 Letras minúsculas con sujeción oculta por tornillo.

**MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304

**ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:**  
**STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN

**IMAGEM / IMAGE / IMAGEN:**  
 IN.34.004.P.M



## IN.34.004.A

**Letras minúsculas com fixação oculta por adesivo extra-forte /**  
 Lowercase alphabets with concealed fixing through strong adhesive /  
 Letras minúsculas con sujeción oculta por adhesivo extra-fuerte.

**MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304

**ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:**  
**STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN

**IMAGEM / IMAGE / IMAGEN:**  
 IN.34.004.A.A






### IN.34.003.A


**Algarismos com fixação oculta por adesivo extra-forte /**  
Numerals with concealed fixing through strong adhesive /  
Algarismos con sujeción oculta por adhesivo extra-fuerte.

**MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304

**ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:**  
**STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN

**IMAGEM / IMAGE / IMAGEN:**  
IN.34.003.A.1

2 

100 




### IN.34.000.A


**Algarismos com fixação oculta por adesivo extra-forte /**  
Numerals with concealed fixing through strong adhesive /  
Algarismos con sujeción oculta por adhesivo extra-fuerte.

**MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304

**ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:**  
**STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN

**IMAGEM / IMAGE / IMAGEN:**  
IN.34.000.A.3

2 

150 




### IN.34.003.P

**Algarismos com fixação oculta por parafusos à parede /**  
Numerals with concealed fixing through wall screws /  
Algarismos con sujeción oculta por tornillo.

**MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304

**ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:**  
**STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN

**IMAGEM / IMAGE / IMAGEN:**  
IN.34.003.P.5

3  10

100 



### IN.34.003.PF


**Algarismos com fixação oculta por parafusos à parede /**  
Numerals with concealed fixing through wall screws /  
Algarismos con sujeción oculta por tornillo.

**MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304

**ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:**  
**STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN

**IMAGEM / IMAGE / IMAGEN:**  
IN.34.003.PF.6

2  10

100 



### IN.34.000.P


**Algarismos com fixação oculta por parafusos à parede /**  
Numerals with concealed fixing through wall screws /  
Algarismos con sujeción oculta por tornillo.

**MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304

**ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:**  
**STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN

**IMAGEM / IMAGE / IMAGEN:**  
IN.34.000.P.7

3  10

150 



### IN.34.002.P

**Algarismos com fixação oculta por parafusos à parede /**  
Numerals with concealed fixing through wall screws /  
Algarismos con sujeción oculta por tornillo.

**MATERIAL:** EN 1.4301 / AISI 304

**ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:**  
**STANDARD:** SATINADO / SATIN / SATIN

**IMAGEM / IMAGE / IMAGEN:**  
IN.34.002.P.9

4  25

200 