

CARATTERISTICHE

Catenaccio **basculante**

Funzioni: scrocco / rullo regolabile con catenaccio, solo catenaccio, gancio

Reversibile

1 o 3 punti di chiusura

Asole per il **montaggio facilitato delle aste** interne / esterne

Coprifrontale in **acciaio inox**

Interasse 85 o 92 mm

Entrate 25, 30, 35 mm

Abbinabile a tutti i tipi di cilindri (opzionali):

Serie 115-116, RK6 e Spillo

FEATURES

Tilting dead bolts

Functions: spring latch / adjustable roller latch and dead bolt, dead bolt only, hook dead bolt

Reversible

1 or 3 locking points

*Slots for **easy rod fixing***



***Stainless steel** forend cover*

Centre distance 85 o 92 mm



Backsets 25, 30, 35 mm


Cylinders to be ordered separately:

115-116 series, RK6, Cross key



Articolo Article	Entrata E Backset	Quote B Dimensions A		Descrizione Description	N° chiusure Nr locking point	Frontale Forend	Interasse Distance
7601P/1	25	37	40	Scrocco + catenaccio <i>Spring latch and dead bolt</i>	1	22x3 mm	85
7601P/2	30	42	45				
7601P/3	35	47	50				
7601PC/1	25	37	40	Solo catenaccio <i>Dead bolt only</i>			
7601PC/2	30	42	45				
7601PC/3	35	47	50				
7601PR/1	25	37	40	Rullo + catenacci <i>Roller latch and dead bolt</i>			
7601PR/2	30	42	45				
7601PR/3	35	47	50				
7603P/1	25	37	40	Scrocco + catenaccio <i>Spring latch and dead bolt</i>	3	22x3 mm	85
7603P/2	30	42	45				
7603P/3	35	47	50				
7603PC/1	25	37	40	Solo catenaccio <i>Dead bolt only</i>			
7603PC/2	30	42	45				
7603PC/3	35	47	50				
7603PR/1	25	37	40	Rullo + catenacci <i>Roller latch and dead bolt</i>			
7603PR/2	30	42	45				
7603PR/3	35	47	50				
7611P/1	25	37	40	Scrocco + catenaccio <i>Spring latch and dead bolt</i>	1	25x3 mm	
7611P/2	30	42	45				
7611P/3	35	47	50				
7611PC/1	25	37	40	Solo catenaccio <i>Dead bolt only</i>			
7611PC/2	30	42	45				
7611PC/3	35	47	50				
7611PR/1	25	37	40	Rullo + catenacci <i>Roller latch and dead bolt</i>			
7611PR/2	30	42	45				
7611PR/3	35	47	50				
7613P/1	25	37	40	Scrocco + catenaccio <i>Spring latch and dead bolt</i>	3	25x3 mm	
7613P/2	30	42	45				
7613P/3	35	47	50				
7613PC/1	25	37	40	Solo catenaccio <i>Dead bolt only</i>			
7613PC/2	30	42	45				
7613PC/3	35	47	50				
7613PR/1	25	37	40	Rullo + catenacci <i>Roller latch and dead bolt</i>			
7613PR/2	30	42	45				
7613PR/3	35	47	50				
7601/25GAN	25	37	40	Gancio <i>Hook deadbolt</i>	1		
7601/30GAN	30	42	45				
7601/35GAN	35	47	50				
7613/25GAN	25	37	40		3		
7613/30GAN	30	42	45				
7613/35GAN	35	47	50				

Articolo Article	Entrata E Backset	Quote B Dimensions A		Descrizione Description	N° chiusure Nr locking point	Frontale Forend	Interasse Distance
7691P/1	25	37	40	Scrocco + catenaccio. Fori DIN <i>Spring latch and dead bolt.</i> <i>DIN Standard</i>	1	22x3 mm 	92
7691P/2	30	42	45				
7691P/3	35	47	50				
7691PC/1	25	37	40	Solo catenaccio. Fori DIN <i>Dead bolt only.</i> <i>DIN Standard</i>			
7691PC/2	30	42	45				
7691PC/3	35	47	50				
7691PR/1	25	37	40	Rullo + catenaccio. Fori DIN <i>Roller latch and dead bolt.</i> <i>DIN Standard</i>			
7691PR/2	30	42	45				
7691PR/3	35	47	50				
7693P/1	25	37	40	Scrocco + catenaccio. Fori DIN <i>Spring latch and dead bolt.</i> <i>DIN Standard</i>	3		
7693P/2	30	42	45				
7693P/3	35	47	50				
7693PC/1	25	37	40	Solo catenaccio. Fori DIN <i>Dead bolt only.</i> <i>DIN Standard</i>			
7693PC/2	30	42	45				
7693PC/3	35	47	50				
7693PR/1	25	37	40	Rullo + catenaccio. Fori DIN <i>Roller latch and dead bolt.</i> <i>DIN Standard</i>			
7693PR/2	30	42	45				
7693PR/3	35	47	50				
7691U/1	25	34	40	Scrocco + catenaccio. Fori DIN <i>Spring latch and dead bolt.</i> <i>DIN Standard</i>	1	23x6 mm 	
7691U/2	30	39	45				
7691U/3	35	44	50				
7691UC/1	25	34	40	Standard DIN Solo catenaccio. Fori DIN <i>Dead bolt only.</i> <i>DIN Standard</i>			
7691UC/2	30	39	45				
7691UC/3	35	44	50				
7691UR/1	25	34	40	Rullo + catenaccio. Fori DIN <i>Roller latch and dead bolt.</i> <i>DIN Standard</i>			
7691UR/2	30	39	45				
7691UR/3	35	44	50				




CARATTERISTICHE


Catenaccio **avanzante**
 Funzioni: scrocco / rullo regolabile con catenaccio, solo catenaccio
 Reversibile
 1 o 3 punti di chiusura
 Asole per il **montaggio facilitato delle aste** interne / esterne
 Coprifrontale **in acciaio inox**
 Interasse 85 mm
 Entrate 25, 30, 35 mm
 Abbinabile a tutti i tipi di cilindro (opzionali):
Serie 115-116, RK6

FEATURES





Single throw dead bolt
 Functions: spring latch / adjustable roller latch and dead bolt, dead bolt only
 Reversible
 1 or 3 locking points
 Slots for **easy rod fixing**
Stainless steel forend cover
 Centre distance 85 mm
 Backsets 25, 30, 35 mm
 Cylinders to be ordered separately: **115-116 series, RK6**



20 pz.




20 pcs.

Articolo Article	Entrata E Backset	Quote B Dimensions A		Descrizione Description	N° chiusure Nr locking point	Frontale Forend
7651P/1	25	37	40	Scrocco + catenaccio <i>Spring latch and dead bolt</i>	1	22x3 mm 
7651P/2	30	42	45			
7651P/3	35	47	50			
7651PC/1	25	37	40	Solo catenaccio <i>Dead bolt only</i>		
7651PC/2	30	42	45			
7651PC/3	35	47	50			
7651PR/1	25	37	40	Rullo + catenacci <i>Roller latch and dead bolt</i>		
7651PR/2	30	42	45			
7651PR/3	35	47	50			
7653P/1	25	37	40	Scrocco + catenaccio <i>Spring latch and dead bolt</i>	3	22x3 mm 
7653P/2	30	42	45			
7653P/3	35	47	50			
7653PC/1	25	37	40	Solo catenaccio <i>Dead bolt only</i>		
7653PC/2	30	42	45			
7653PC/3	35	47	50			
7653PR/1	25	37	40	Rullo + catenacci <i>Roller latch and dead bolt</i>		
7653PR/2	30	42	45			
7653PR/3	35	47	50			
7655P/1	25	37	40	Scrocco + catenaccio <i>Spring latch and dead bolt</i>	1	25x3 mm 
7655P/2	30	42	45			
7655P/3	35	47	50			
7655PC/1	25	37	40	Solo catenaccio <i>Dead bolt only</i>		
7655PC/2	30	42	45			
7655PC/3	35	47	50			
7655PR/1	25	37	40	Rullo + catenacci <i>Roller latch and dead bolt</i>		
7655PR/2	30	42	45			
7655PR/3	35	47	50			
7658P/1	25	37	40	Scrocco + catenaccio <i>Spring latch and dead bolt</i>	3	25x3 mm 
7658P/2	30	42	45			
7658P/3	35	47	50			
7658PC/1	25	37	40	Solo catenaccio <i>Dead bolt only</i>		
7658PC/2	30	42	45			
7658PC/3	35	47	50			
7658PR/1	25	37	40	Rullo + catenacci <i>Roller latch and dead bolt</i>		
7658PR/2	30	42	45			
7658PR/3	35	47	50			

DOPPIA MAPPA

Serratura da montante a doppia mappa a 1-3 punti di chiusura

Multilever narrow style lock 1 or 3 locking points





CARATTERISTICHE

Funzioni: scrocco / rullo regolabile con catenaccio, solo catenaccio
 Reversibile
 1 o 3 punti di chiusura
 Catenaccio a 2 mandate
 Coprifrontale in acciaio inox 26x3mm

FEATURES

Functions: spring latch / adjustable roller latch with dead bolt, dead bolt only
 Reversible
 1 or 3 locking points
 2 throws dead bolt
 Stainless steel forend cover 26x3 mm



DOPPIA MAPPA

La gamma

Range

Articolo Article	Descrizione Descrizione	N° chiusure Nr locking point	Nota Note
6601	Scrocco + catenaccio Spring latch and dead bolt	1	Con incontro Striking plate included
6601C	Solo catenaccio Dead bolt only		
6601R	Rullo + catenaccio Roller and dead bolt		
6603	Scrocco + catenaccio Spring latch and dead bolt	3	Senza incontro Striking plate excluded
6603C	Solo catenaccio Dead bolt only		
6603R	Rullo + catenaccio Roller and dead bolt		